

rackbox

CATÁLOGO GENERAL





Racks para IT y Comunicaciones

CONTENIDO

RACK CERRADO AUTOPORTANTE	PÁGINA 3
---------------------------	----------

RACK ABIERTO AUTOPORTANTE	PÁGINA 5
---------------------------	----------

RACK SERVER AUTOPORTANTE	PÁGINA 7
--------------------------	----------

RACKS MURALES	PÁGINA 9
---------------	----------

RACK MURAL PIVOTANTE	PÁGINA 11
----------------------	-----------

ACCESORIOS	PÁGINA 13
------------	-----------

Encontrá toda la información actualizada en
www.rackbox.com.ar

OTRO PRODUCTO



GABINETES METÁLICOS

RACK CERRADO AUTOPORTANTE

Los **Racks AUTOPORTANTES RACKBOX** poseen gran robustez, excelente escuadra indeformable y la terminación hexagonal, característica de los productos **TECNOBOX**.

En la parte superior cuenta con perforaciones pre-troqueladas para entrada de cables y alojamiento de sistemas de ventilación.

La puerta delantera es reversible, fabricada en chapa 1,6mm con perfiles ergonómicos de aluminio que enmarcan un vidrio templado de 6mm. Con manija metálica y llave Yale, con bisagras ocultas de ángulo de apertura 150°. Los laterales son desmontables desde el exterior del rack mediante cierres rápidos metálicos con cerradura llave.


Poseen 4 montantes regulables delanteras y traseras, con perforaciones cuadradas para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6.

Tratados superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005, texturada.

Toda la Línea RACKBOX cuenta con una amplia gama de accesorios, para lograr un rápido y prolijo montaje y cableado de elementos.



Modelos y medidas disponibles



Unidades rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6.

CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) - PP	Total (mm) - P
RX-RC19-20U66	20	1020	19"	600	660	720
RX-RC19-20U85	20	1020	19"	600	850	910
RX-RC19-30U66	30	1460	19"	600	660	720
RX-RC19-30U85	30	1460	19"	600	850	910
RX-RC19-35U66	35	1700	19"	600	660	720
RX-RC19-35U85	35	1700	19"	600	850	910
RX-RC19-40U66	40	1920	19"	600	660	720
RX-RC19-40U85	40	1920	19"	600	850	910
RX-RC19-40U100	40	1920	19"	600	1000	1060
RX-RC19-45U66	45	2140	19"	600	660	720
RX-RC19-45U85	45	2140	19"	600	850	910
RX-RC19-45U100	45	2140	19"	600	1000	1060



RACK ABIERTO AUTOPORTANTE

Los **Racks Abiertos RACKBOX** están fabricados con chapa espesor 2.1mm, formando una estructura uniforme y estable.

Normalizados según DIN 41494-7 (19"), con perforaciones cuadradas para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6.


Los racks abiertos RACKBOX tienen la posibilidad de adicionarles organizadores de cables verticales para mayor comodidad y prolijidad del cableado, como así también admiten la colocación de ruedas para su fácil movimiento.

El conjunto de piezas que componen el rack está tratado superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005 texturada.




Modelos y medidas disponibles

VISTA FRONTAL



LATERAL IZQ.



CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm) - H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	
RX-RA19-20U	20	950	19"	520	450
RX-RA19-30U	30	1425	19"	520	450
RX-RA19-35U	35	1677	19"	520	450
RX-RA19-40U	40	1900	19"	520	450
RX-RA19-45U	45	2137	19"	520	450

RACK SERVER AUTOPORTANTE

Los **Racks SERVER RACKBOX** brindan una excelente solución para el alojamiento ordenado de servidores.

Son componibles, formados por perfiles verticales fabricados con 6 pliegues, unidos a paneles enterizos de piso y techo mediante esquineros de aleación de aluminio. Logrando un rápido armado, gran robustez, excelente escuadra indeformable y la terminación hexagonal, característica de la marca TECNOBOX.

En la parte superior cuenta con perforaciones pre-troqueladas para entrada de cables y alojamiento de sistemas de ventilación. En la parte inferior poseen patas niveladoras para absorber diferencias del suelo

Con puerta delantera reversibles, fabricada en chapa 2.1mm, con perfil ergonómico de aluminio, que enmarca un panel metálico perforado permitiendo un pasaje de aire del 80 %. Manija totalmente metálica con llave Yale, todas idéntica combinación y bisagras ocultas de ángulo de apertura 150°


Los laterales son ventilados, desmontables desde el exterior del rack mediante cierres rápidos metálicos con cerradura llave

Montantes, tanto delanteras como traseras, regulables en profundidad, fabricadas en chapa galvanizada de 2,1 mm. Las cuales poseen perforaciones cuadradas según DIN 41494-7 para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6

El conjunto de piezas que compone el Rack esta tratado superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005 texturada



Modelos y medidas disponibles



CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) -PP	Total (mm) - P
RX-RS19-40U100	40	1920	19"	600	1000	1060
RX-RS19-45U100	45	2140	19"	600	1000	1060

RACKS MURALES

Los **Racks MURALES RACKBOX** brindan una solución sencilla para el alojamiento ordenado de elementos de comunicaciones.

De estructura monoblock, están fabricados en chapa de acero, diseñados para montar sobre pared.

Poseen una puerta frontal abisagrada con visor de vidrio templado de 4 mm, tornillo cobreado de puesta a tierra y cerradura metálica 1/2 vuelta con llave.


Con ventilación en sus laterales y entrada de cables en la parte inferior y superior. Interiormente cuentan con guías regulables en profundidad para montaje de elementos 19", totalmente roscadas, logrando una profundidad útil de 430 mm.

Superficialmente están tratados con pintura en polvo termo convertible de color NEGRO texturado. Opcional color RAL 7032 texturado.




Modelos y medidas disponibles


VISTA FRONTAL CON PUERTA




VISTA FRONTAL SIN PUERTA



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



CODIGO	Unidades	Altura de unidades "U" (mm)	Altura de vidrio "HV" (mm)	Altura exterior "H" (mm)
RX-M19-4U50	4U	177,8	131	261
RX-M19-6U50	6U	266,7	220	350
RX-M19-8U50	8U	355,6	309	439
RX-M19-10U50	10U	444,5	398	528
RX-M19-12U50	12U	533,4	487	617
RX-M19-15U50	15U	666,75	620	750

RACK MURAL PIVOTANTE

Los **Racks MURALES PIVOTANTES RACKBOX** brindan una solución sencilla para el alojamiento ordenado de elementos de comunicaciones.

Su fondo esta sujeto a un marco de amurar con bisagras metálicas tipo libro, para lograr el pivoteo de todo el cuerpo del rack y así acceder a su parte posterior.

De estructura monoblock, están fabricados en chapa de acero, diseñados para montar sobre pared. Poseen una puerta frontal abisagrada con visor de vidrio templado de 4 mm, tornillo cobreado de puesta a tierra y cerradura metálica 1/2 vuelta con llave.


Con ventilación en sus laterales y entrada de cables en la parte inferior y superior, cuentan con un marco trasero abisagrado con cerradura 1/2 vuelta con llave, que permite con facilidad, el acceso a la parte posterior del rack.

Interiormente tienen guías regulables en profundidad para montaje de elementos 19", totalmente roscadas, logrando una profundidad útil de 430 mm.

Superficialmente están tratados con pintura en polvo termoconvertible de color NEGRO texturado, opcional RAL7032 texturado.



Modelos y medidas disponibles




CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm) - H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) - PP	Total (mm) - P
RX-M19-4U60P	4U	261	19"	570	500	600
RX-M19-6U60P	6U	350	19"	570	500	600
RX-M19-8U60P	8U	439	19"	570	500	600
RX-M19-10U60P	10U	528	19"	570	500	600
RX-M19-12U60P	12U	617	19"	570	500	600
RX-M19-15U60P	15U	750	19"	570	500	600


ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL




VISTA FRONTAL



LATERAL IZQ.




VISTA SUPERIOR




CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-OAV-35U	35	1555	100	200
RX-OAV-40U	40	1778	100	200
RX-OAV-45U	45	2000	100	200

RUEDAS


VISTA FRONTAL



LATERAL IZQUIERDO



VISTA SUPERIOR




CÓDIGO	Altura Total (mm) - H	Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
RX-RU4	70	49	78

BANDEJAS EXTRAIBLES



CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-BE19-1U40V	1U	44,45	482	400
RX-BE19-1U50V	1U	44,45	482	500


BANDEJAS FIJAS LIVIANAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-BF19-1U30C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	1U	44,45	482,6	300
RX-BF19-1U30V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	300
RX-BF19-2U40C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	2U	88,9	482,6	400
RX-BF19-2U40V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	2U	88,9	482,6	400
RX-BF19-2U50C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	2U	88,9	482,6	500
RX-BF19-2U50V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	2U	88,9	482,6	500

BANDEJAS FIJAS ESTANTE


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL




LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-EF19-1U55V	Bandeja estante de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	550
RX-EF19-1U65V	Bandeja estante de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	650

BANDEJAS FIJAS DOBLES


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-BD19-RA75	Bandeja doble para rack abierto VENTILADA	2U	88,9	482,6	750

BANDEJAS PARA FIBRA OPTICA




VISTA SUPERIOR




LATERAL IZQUIERDO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR




CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-BF019-1U	1U	44,45	482,6	300

FRENTES CIEGOS



VISTA FRONTAL


LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	Altura		Ancho	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A
RX-FC19-1U	1	44,45	19"	520
RX-FC19-2U	2	88,9	19"	520
RX-FC19-3U	3	133,35	19"	520
RX-FC19-4U	4	177,8	19"	520

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL ABIERTO

Modelos y medidas disponibles




VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	Altura		Ancho		Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H	Útil (")-AA	Total (mm)-A	
RX-OA19-1UH	1	44,45	19"	520	69
RX-OA19-2UH	2	88,90	19"	520	69

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL CERRADO



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR









LATERAL IZQUIERDO



CÓDIGO	Altura		Ancho		Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H	Útil (")-AA	Total (mm)-A	
RX-OC19-1UH	1	44,45	19"	520	50
RX-OC19-2UH	2	88,9	19"	520	50

CANALES DE TENSIÓN




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura Total (mm) - H	Ancho		Prof. Total (mm) - P
			Montaje (mm)-AA	Total (mm)-A	
RX-C5P-220ST	5 tomas patas planas sin térmica	56	465	483	45
RX-C5P-220CT	5 tomas patas planas con térmica	56	465	483	45
RX-C5S-220CT	5 tomas SCHUKO con térmica	56	465	483	45
RX-C5S-220ST	5 tomas SCHUKO sin térmica	56	465	483	45
RX-C10P-220ST	10 tomas patas planas sin térmica	84	783	800	45
RX-C10P-220CT	10 tomas patas planas con térmica	84	783	800	45
RX-C10S-220CT	10 tomas SCHUKO con térmica	84	783	800	45
RX-C10S-220ST	10 tomas SCHUKO sin térmica	84	783	800	45


MÓDULO DE VENTILACIÓN PARA TECHO




VISTA POSTERIOR




LATERAL IZQUIERDO



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RX-MVT-2C220	Ventilación forzada para techo 2 coolers 220 VCA de 4"
RX-MVR-4C220	Ventilación forzada rackeable - 1 unidad - 4 coolers 220 VCA de 4"


MÓDULO PARA TERMOMAGNÉTICAS




VISTA FRONTAL



LATERAL IZQUIERDO



VISTA SUPERIOR



CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H		
RX-MT22-3U	3U	133,35	482,6	63

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RX-PC19-20U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 20 Unidades
RX-PC19-30U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 30 Unidades
RX-PC19-35U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 35 Unidades
RX-PC19-40U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 40 Unidades
RX-PC19-45U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 45 Unidades
RX-PC19-20U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 20 Unidades
RX-PC19-30U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 30 Unidades
RX-PC19-35U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 35 Unidades
RX-PC19-40U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 40 Unidades
RX-PC19-45U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 45 Unidades
RX-PM19-20U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 20 Unidades
RX-PM19-30U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 30 Unidades
RX-PM19-35U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 35 Unidades
RX-PM19-40U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 40 Unidades
RX-PM19-45U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 45 Unidades
RX-TC50	Tuercas canasta M6 (50 unidades)
RX-TM50	Tornillos M6 x 10 (50 unidades)
TP06-04	Tapa de piso ciega
TP08-04	Tapa de piso ciega
TP06-10	Tapa de piso ciega
TP08-10	Tapa de piso ciega
TP06-20	Tapa de piso ciega
TP08-20	Tapa de piso ciega

rackbox

www.rackbox.com.ar



 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 3/Septiembre 2020